

DESIGNHEIZKÖRPER FÜR BAD UND RAUM REIN ELEKTRISCH



LUNA REIN ELEKTRISCH

mit Heizstab Typ 1 (gefüllt, geprüft, mit Überdruckventil, steckerfertig)

PG1



TYP (weiss)*	BAUHÖHE (mm)	BAULÄNGE (mm)	HEIZSTAB (Watt)	BRUTTO ohne MwSt.
LU 82/50 E1	825	500	300	296,-
LU 82/60 E1	825	600	300	302,-
LU 82/70 E1	825	700	600	340,-
LU 112/50 E1	1121	500	600	348,-
LU 112/60 E1	1121	600	600	356,-
LU 112/70 E1	1121	700	600	363,-
LU 145/50 E1	1454	500	900	411,-
LU 145/60 E1	1454	600	900	421,-
LU 145/70 E1	1454	700	900	431,-
LU 175/50 E1	1750	500	900	444,-
LU 175/60 E1	1750	600	900	457,-
LU 175/60 E1	1750	700	900	478,-

*Gängige RAL- und Sanitärfarben: +20 %, RAL 9006 und Sonderfarbe silber/chromeffekt: +27 %

Weitere Heizstab- und Steuerungsvarianten siehe Bereich Heizstäbe und Steuerungen. Präzisionsstahlrohr 22 mm, verschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte, in vertikales Sammelrohr D-Profil 40x30 mm, Pulverbeschichtet, Montagefertig incl. Wandkonsolen.

Bestell Beispiel: LU 1750/600 mit Elektro-Heizstab
Typ 3 digitale Ausführung → LU 175/60 E3D

Preisberechnung: LU 175/60 = € 457,- + Mehrpreis = € 190,-
→ Gesamt = € 647,-

AMOR REIN ELEKTRISCH

mit Heizstab Typ 1 (gefüllt, geprüft, mit Überdruckventil, steckerfertig)

PG2



TYP (weiss)*	BAUHÖHE (mm)	BAULÄNGE (mm)	HEIZSTAB (Watt)	BRUTTO ohne MwSt.
AM 72/50 E1	722	500	300	353,-
AM 72/60 E1	722	600	300	363,-
AM 72/70 E1	722	700	600	403,-
AM 110/50 E1	1100	500	600	419,-
AM 110/60 E1	1100	600	600	431,-
AM 110/70 E1	1100	700	600	449,-
AM 140/50 E1	1436	500	900	483,-
AM 140/60 E1	1436	600	900	518,-
AM 140/70 E1	1436	700	900	552,-
AM 170/50 E1	1730	500	900	537,-
AM 170/60 E1	1730	600	900	579,-
AM 170/70 E1	1730	700	900	622,-

*Gängige RAL- und Sanitärfarben: +13 %, RAL 9006 und Sonderfarbe silber/chromeffekt: +20 %

Weitere Heizstab- und Steuerungsvarianten siehe Bereich Heizstäbe und Steuerungen. Präzisionsstahlrohr 25 mm, verschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte, in vertikales Sammelrohr Semioval 50x30 mm, Pulverbeschichtet, Montagefertig incl. Wandkonsolen.

Bestell Beispiel: AM 1730/600 mit Elektro-Heizstab
Typ 3 digitale Ausführung → AM 170/60 E3D

Preisberechnung: AM 170/60 = € 579,- + Mehrpreis = € 190,- →
Gesamt = € 769,-

FONTANUS REIN ELEKTRISCH

mit Heizstab Typ 1 (gefüllt, geprüft, mit Überdruckventil, steckerfertig)

PG2



TYP (weiss)*	BAUHÖHE (mm)	BAULÄNGE (mm)	HEIZSTAB (Watt)	BRUTTO ohne MwSt.
FON 76/50 E1	765	500	300	364,-
FON 76/60 E1	765	600	300	382,-
FON 76/75 E1	765	750	600	423,-
FON 120/50 E1	1209	500	600	438,-
FON 120/60 E1	1209	600	600	476,-
FON 120/75 E1	1209	750	600	489,-
FON 160/50 E1	1616	500	900	541,-
FON 160/60 E1	1616	600	900	554,-
FON 160/75 E1	1616	750	900	569,-
FON 185/50 E1	1838	500	900	581,-
FON 185/60 E1	1838	600	900	617,-
FON 185/75 E1	1838	750	900	651,-

*Gängige RAL- und Sanitärfarben: + 13 %, RAL 9006 und Sonderfarbe silber/chromeffekt: + 20 %

Weitere Heizstab- und Steuerungsvarianten siehe Bereich Heizstäbe und Steuerungen. Präzisionsstahlrohr 22 mm, verschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte, in vertikales Sammelrohr Ø 30 mm, Pulverbeschichtet, Montagefertig incl. Wandkonsolen.

Bestell Beispiel: FON 1838/600 mit Elektro-Heizstab
Typ 3 digitale Ausführung → FON 185/60 E3D

Preisberechnung: FON 185/60 = € 617,- + Mehrpreis = € 190,-
→ Gesamt = € 807,-

FAUNUS REIN ELEKTRISCH

mit Heizstab Typ 1 (gefüllt, geprüft, mit Überdruckventil, steckerfertig)

PG2



TYP (weiss)*	BAUHÖHE (mm)	BAULÄNGE (mm)	HEIZSTAB (Watt)	BRUTTO ohne MwSt.
FAU 72/50 E1	720	500	300	428,-
FAU 72/60 E1	720	600	300	441,-
FAU 123/50 E1	1238	500	600	551,-
FAU 123/60 E1	1238	600	600	606,-
FAU 171/50 E1	1719	500	900	724,-
FAU 171/60 E1	1719	600	900	773,-

*Gängige RAL- und Sanitärfarben: + 13 %, RAL 9006 und Sonderfarbe silber/chromeffekt: + 20 %

Weitere Heizstab- und Steuerungsvarianten siehe Bereich Heizstäbe und Steuerungen. Präzisionsstahlrohr vierkant 20 x 20 mm, verschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte, in vertikales Sammelrohr Ø 30 mm, Pulverbeschichtet, Montagefertig incl. Wandkonsolen.

Bestell Beispiel: FAU 1719/600 mit Elektro-Heizstab
Typ 3 digitale Ausführung → LU 171/60 E3D

Preisberechnung: FAU 171/60 = € 773,- + Mehrpreis = € 190,-
→ Gesamt = € 963,-

MARS REIN ELEKTRISCH

mit Heizstab Typ 1 (gefüllt, geprüft, mit Überdruckventil, steckerfertig)

PG3



TYP (weiss)*	BAUHÖHE (mm)	BAULÄNGE (mm)	HEIZSTAB (Watt)	BRUTTO ohne MwSt.
MAV 90/37 E1	900	370	300	364,-
MAV 90/60 E1	900	595	600	443,-
MAV 150/37 E1	1500	370	600	436,-
MAV 150/45 E1	1500	445	600	458,-
MAV 150/60 E1	1500	595	900	529,-
MAV 180/37 E1	1800	370	600	458,-
MAV 180/52 E1	1800	520	900	554,-

*Gängige RAL- und Sanitärfarben: + 13 %, RAL 9006 und Sonderfarbe silber/chromeffekt: + 20 %

Weitere Heizstab- und Steuerungsvarianten siehe Bereich Heizstäbe und Steuerungen.

Vertikales Paneeldesign, kunststoffpulverbeschichtet, rein elektrisch, montagefertig incl. Wandkonsolen.

Bestell Beispiel: MAV 90/37 mit Elektro-Heizstab

Typ 3 analoge Ausführung → MAV 90/37 E3A

Preisberechnung: MAV 90/37 = € 364,- + Mehrpreis = € 160,-
→ Gesamt = € 524,-

MARS PLUS REIN ELEKTRISCH

mit Heizstab Typ 1 (gefüllt, geprüft, mit Überdruckventil, steckerfertig)

PG3



TYP (weiss)*	BAUHÖHE (mm)	BAULÄNGE (mm)	HEIZSTAB (Watt)	BRUTTO ohne MwSt.
MAP 90/37 E1	900	370	300	444,-
MAP 90/60 E1	900	595	600	543,-
MAP 150/37 E1	1500	370	600	534,-
MAP 150/45 E1	1500	445	600	564,-
MAP 150/60 E1	1500	595	900	653,-
MAP 180/37 E1	1800	370	600	564,-
MAP 180/52 E1	1800	520	900	688,-

*Gängige RAL- und Sanitärfarben: + 13 %, RAL 9006 und Sonderfarbe silber/chromeffekt: + 20 %

Weitere Heizstab- und Steuerungsvarianten siehe Bereich Heizstäbe und Steuerungen.

Vertikales Design, glatte, plane Vorderfront kunststoffpulverbeschichtet, rein elektrisch, montagefertig incl. Wandkonsolen.

Bestell Beispiel: MAP 180/37 mit Elektro-Heizstab

Typ 2 → MAP 180/37 E2

Preisberechnung: MAP 180/37 = € 564,- + Mehrpreis = € 37,-
→ Gesamt = € 601,-

MARS VITRO REIN ELEKTRISCH

mit Heizstab Typ 1 (gefüllt, geprüft, mit Überdruckventil, steckerfertig)

PG3



TYP (weiss)*	BAUHÖHE (mm)	BAULÄNGE (mm)	HEIZSTAB (Watt)	BRUTTO ohne MwSt.
MAVV 180/45 E1	1800	445	900	960,-
MAVV 180/52 E1	1800	520	900	1060,-
MAVV 180/60 E1	1800	595	900	1160,-

*Heizkörper in RAL 9006 silber; Glasfront wahlweise in Rot (RAL 3003) ; Schwarz (RAL 9005) , Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 7047) oder als Spiegel

Preisbeispiele mit Heizstab Typ 1 (E1). Weitere Heizstab- und Steuerungsvarianten siehe Bereich Heizstäbe und Steuerungen.

Vertikales Design mit Front in Glas oder Spiegel, kunststoffpulverbeschichtet, rein elektrisch, montagefertig incl. Wandkonsolen.

Bestell Beispiel: MAV 180/45 mit Elektro-Heizstab Typ 1 + Steuerung Typ C → MAVV 180/45 E1-Typ C

Preisberechnung: MAV 180/45 = € 960 + Mehrpreis = € 296,-
→ Gesamt = € 1256,-

MARS SPIEGEL REIN ELEKTRISCH

mit Heizstab Typ 1 (gefüllt, geprüft, mit Überdruckventil, steckerfertig)

PG3



TYP (weiss)*	BAUHÖHE (mm)	BAULÄNGE (mm)	HEIZSTAB (Watt)	BRUTTO ohne MwSt.
MAS 180/52 E1	1800	520	600	676,-
MAS 180/67 E1	1800	670	900	772,-

*Gängige RAL- und Sanitärfarben: +13 %, RAL 9006 und Sonderfarbe silber/chromeffekt: +20 %

Preisbeispiele mit Heizstab Typ 1 (E1). Weitere Heizstab- und Steuerungsvarianten siehe Bereich Heizstäbe und Steuerungen.

Vertikales Paneeldesign incl. Spiegel, kunststoffpulverbeschichtet, rein elektrisch, montagefertig incl. Wandkonsolen.


Bestell Beispiel: MAS 180/52 mit Elektro-Heizstab Typ 1 + Steuerung Typ B → MAS 180/52 E1-Typ B

Preisberechnung: MAS 180/52 = € 676,- + Mehrpreis = € 254,-
→ Gesamt = € 930,-

GAJA VERTIKAL REIN ELEKTRISCH

mit Heizstab Typ 1 (gefüllt, geprüft, mit Überdruckventil, steckerfertig)

PG3



TYP (weiss)*	BAUHÖHE (mm)	BAULÄNGE (mm)	HEIZSTAB (Watt)	BRUTTO ohne MwSt.
GAV 90/35 E1	900	350	300	309,-
GAV 90/51 E1	900	510	600	383,-
GAV 150/31 E1	1500	310	600	389,-
GAV 150/51 E1	1500	510	900	513,-
GAV 180/31 E1	1800	310	600	414,-
GAV 180/39 E1	1800	390	900	487,-
GAV 180/47 E1	1800	470	900	532,-

*Gängige RAL- und Sanitärfarben: +13 %, RAL 9006 und Sonderfarbe silber/chromeffekt: +20 %

Preisbeispiele mit Heizstab Typ (E1). Weitere Heizstab- und Steuerungsvarianten siehe Bereich Heizstäbe und Steuerungen.

Vertikales Röhrendesign, kunststoffpulverbeschichtet, rein elektrisch, montagefertig incl. Wandkonsolen.

Bestell Beispiel: GAV 150/51 mit Elektro-Heizstab

Typ 1 + Steuerung Typ A → GAV 150/51 E1-Typ A

Preisberechnung: GAV 150/51 = € 513,- + Mehrpreis = € 121,-
→ Gesamt = € 634,-

VULKAN REIN ELEKTRISCH

mit Heizstab Typ 1 (gefüllt, geprüft, mit Überdruckventil, steckerfertig)

PG3



TYP (weiss)*	BAUHÖHE (mm)	BAULÄNGE (mm)	HEIZSTAB (Watt)	BRUTTO ohne MwSt.
VU 180/21 E1	1800	210	600	395,-
VU 180/30 E1	1800	285	900	490,-

*Gängige RAL- und Sanitärfarben: +13 %, RAL 9006 und Sonderfarbe silber/chromeffekt: +20 %

Preisbeispiele mit Heizstab Typ 1 (E1). Weitere Heizstab- und Steuerungsvarianten siehe Bereich Heizstäbe und Steuerungen.

Vertikales Röhrendesign, kunststoffpulverbeschichtet, rein elektrisch, montagefertig incl. Wandkonsolen.

Bestell Beispiel: VU 180/30 mit Elektro-Heizstab

Typ 2 → VU 180/30 E2

Preisberechnung: VU 180/30 = € 490,- + Mehrpreis = € 38,-
→ Gesamt = € 528,-

HEIZSTÄBE UND STEUERUNGEN

HEIZSTÄBE TYP 1, 2



Heizstab Typ 1:
Mit eingebautem Thermo-
element, Übertemperatursi-
cherung und Schukostecker.
VDE-geprüft.



Heizstab Typ 2:
Mit eingebautem Thermo-
element, Übertemperatursi-
cherung, Ein-Ausschalter mit
Anzeigeleuchte und Schuko-
stecker. VDE-geprüft.

HEIZSTAB TYP 3 ANALOG, DIGITAL



**Heizstab Typ 3 – analoge
Ausführung:** Mit eingebautem
Thermoelement, Übertempe-
ratur-sicherung und Schu-
kostecker mit angebaute
Raumthermostat einschließ-
lich Schnell-trocknungsfunk-
tion. VDE-geprüft.



**Heizstab Typ 3 – digitale
Ausführung:** Mit eingebautem
Thermoelement, Übertempe-
ratur-sicherung und Schu-
kostecker mit angebaute
Raumthermostat einschließ-
lich Schnell-trocknungsfunk-
tion. VDE-geprüft.

STEUERUNGEN

Wenn eine Steuerung vorgesehen wird, ist ausschließlich die Verwendung des Heizstabes **Typ 1** sinnvoll. Es macht keinen Sinn, den Heizstab **Typ 2** mit einer Steuerung zu ergänzen, weil dabei der Schalter am Heizstab überflüssig wäre. Der Heizstab **Typ 3** beinhaltet bereits eine Steuerung und wird demnach autark verwendet. Sowohl der Heizstab **Typ 1** als auch **Typ 2** können ohne Steuerung betrieben werden. Dabei schaltet das eingebaute Thermo-
element bei einer bestimmten Maximal- bzw. Minimaltemperatur der umgebenden Flüssigkeit den Heizstab ständig ein und aus. Es herrscht also eine ständige Beheizung.



Steuerung Typ A:

Thermostat (Uhr mit Thermostat) mit Stecker und Steckdose. Es kann für max. 3 Zeit-intervalle pro Tag je eine Raumtemperatur gewählt werden, bei deren Unterschreitung der Verbraucher (Heizstab) ein – und bei deren Überschreitung er ausgeschaltet wird.



Steuerung Typ B:

RAUMBEHEIZUNG ANALOG TEMPERATURABHÄNGIG MIT ZUSATZKOMFORT Infrarot-Empfänger zur direkten Verdrahtung in Kombination mit einem batteriebetriebenen Infrarot-Sender (Reichweite ca. 15 m) mit Raumthermostat, an dem sowohl die gewünschte Raumtemperatur analog gewählt werden kann als auch per Knopfdruck eine zeitlich einstellbare andere (meist höhere) Temperatur zur raschen Trocknung von Handtüchern (BOOST-Funktion).



Steuerung Typ C:

RAUMBEHEIZUNG DIGITAL TEMPERATURABHÄNGIG MIT HÖCHSTEM KOMFORT Infrarot-Empfänger zur direkten Verdrahtung in Kombination mit batteriebetriebenen Infrarot-Sender (Reichweite ca. 15 m) mit Raumthermostat, an dem sowohl die gewünschte Raumtemperatur digital gewählt werden kann als auch 3-programmierbare Boost-Zyklen in Kombination mit einem Wochenzyklus eingestellt werden können.

MEHRPREISE

ELEK. HEIZPATRONEN	WATT	MEHRPREIS
TYP E2	300	36,-
TYP E2	600	37,-
TYP E2	900	38,-
TYP E3A ANALOG *	300	160,-
TYP E3A ANALOG *	600	161,-
TYP E3A ANALOG *	900	160,-

ELEK. HEIZPATRONEN	WATT	MEHRPREIS
TYP E3D DIGITAL *	300	190,-
TYP E3D DIGITAL *	600	190,-
TYP E3D DIGITAL *	900	190,-


*bei Typ VULKAN nicht möglich

PG6

STEUERUNG ZU ELEK. HEIZSTAB TYP 1	MEHRPREIS
TYP A	121,-
TYP B	254,-
TYP C	296,-

MEHR VON EUCOTHERM

Mit den Eucotherm Bad-, Design- und Raumheizkörpern bieten Sie Ihren Kunden jederzeit Wohlbehagen in Wohnräumen und Badezimmern. Eucotherm, das bedeutet hochwertige Wärmekörper mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Heizungsfachbetrieb Ihres Vertrauens berät Sie gerne. Alle Infos auch unter www.eucotherm.com



MARS – VITRO
PANEEL DESIGNHEIZKÖRPER MIT DEKORATIVER GLASFRONT

Für den rein elektrischen Einsatz oder den Betrieb innerhalb jeder gängigen Warmwasser-Zentralheizung. Sie haben die Wahl.

<p>Wählen Sie: (Heizkörper mit Glasfront)</p> <ul style="list-style-type: none"> RAL 9005 RAL 3003 RAL 9016 RAL 7047 SPIEGEL 	<p>Wählen Sie: (Heizkörper in Silber- und Glasfront)</p> <p>oder</p> <p>WUNSCHFOTO</p> <p>oder</p> <p>WUNSCHBEZUG</p> <p>oder</p> <p>WUNSCHFARBE</p>	<p>Die Wunschmetalle</p> <p>WUNSCHMETALLE</p>
---	--	---

- ✓ geliefert in den Eucotherm Standardfarben
- ✓ geliefert von Eucotherm + Know How des Glas-Partnerbetriebs
- ✓ Die Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Ihr eucotherm Partnerbetrieb:

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/11